

Bedieneroberfläche für Oracle E-Business Suite

Navigationstraining: 17. Jan. 2003

**Uni-Siegen, Wirtschaftsinformatik,
WS 2002/2003,
Dr. Volker Thormählen**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Anmeldung	03
• Zuständigkeiten	04
• Menübaum	06
• Menüleiste	11
➤ Datei	12
➤ Bearbeiten	14
➤ Ansicht	17
➤ Folder	21
➤ Extras	22
➤ Window	23
➤ Hilfe	24
• Symbolleiste	28
• Masken	30
• Suchen	37
• Systemmeldungen	40
• Online Hilfe	42
• Auswertungen	43
• Ende	47

Anmeldung (Logon)

ORACLE
Applications

User Name |thormaeh|

Password |

Connect

Benutzername eingeben ①

Kennwort eingeben ②

**Verbinden mit der
Auswahlliste für
Zuständigkeiten** ③

Zuständigkeiten (Responsibilities)


The screenshot shows the Oracle Applications user interface. At the top, a yellow box labeled "Seiten erstellen und ändern (Homepage)" has arrows pointing to the "Hilfe" (Help) and "Sitzung beenden" (End Session) buttons. A yellow callout bubble labeled "Benutzername" points to the "Willkommen THORMAEH" text. A red circle highlights the "Hauptmenü" (Main Menu) button in the top right corner. Below the header, a yellow box labeled "Zuständigkeit auswählen" (Select Responsibility) points to a list of responsibilities: "Anlagen - Manager", "Basisbibliothek - Systemverwalter", and "System Administration Vision Germany".

Eine Zuständigkeit umfasst bestimmte Menüs, Masken, Berichte, Fenster und Funktionen innerhalb eines Fensters. Eine Zuständigkeit richtet sich nach der Rolle, die der Benutzer in einer Organisation spielt.


Jeder Benutzer hat mindestens 1 Zuständigkeit.

Wenn ein Benutzer mehr als 1 Zuständigkeit besitzt, kann er sie über die Menüleiste wechseln: *Datei.Zuständigkeit wechseln ...*


Zuständigkeiten (Responsibilities)



Wenn die Anmeldung nicht möglich ist, erscheint folgende Fehlermeldung:



Menübaum.Navigator



- 1 Menüstufe vor**
- 1 Menüstufe zurück**
- Alle Menüstufen anzeigen ab aktuellem Menüweig**
- Alle Menüstufen anzeigen**
- Alle Menüstufen zurücksetzen**

Funktionen Dokumente

Aufträge, Rücksendungen:Kundenaufträge

OM Kundenaufträge

- Aufträge, Rücksendungen
- Order Organizer
- Kundenaufträge**
- Bestellabrufe
- Anforderungsimport
- Aufträge planen
- + Aufträge löschen
- + Auftragsimport
- Prozessmeldungen
- Nachrichten löschen
- + Versand
- + Kunden
- + Artikel
- + Stücklisten

Top Ten-Liste

Zugehöriges Fenster öffnen

Öffnen

Menübaum.Navigator

- **Das Navigator-Fenster ist das erste, das nach der Anmeldung angezeigt wird.**
- **Die Auswahl einer Funktion im Navigator ist der erste Schritt, um einen Geschäftsvorgang in den Oracle Anwendungen abzuwickeln.**
- **Das Menü ist hierarchisch aufgebaut.**
- **Menüeinträge *mit* einem vorgestellten **+** Zeichen enthalten ein Untermenü.**
- **Menüeinträge *ohne* **+** Zeichen repräsentieren eine bestimmte Funktion (Maske, Workbench), mit der ein entsprechender Geschäftsvorgang durchgeführt werden kann.**
- **Zum Beispiel kann die elementare Funktion *Kundenaufträge* durch *Doppelklick* ausgewählt werden oder durch blaue *Markierung* (siehe Vorseite) und Drücken des Knopfs **Öffnen****
- **Das Navigator-Fenster ist während der Sitzung immer aktiv.**

Menübaum.Top Ten-Liste


Markierten Menüeintrag zur Liste hinzufügen

Hier können bis zu 10 Menüpositionen hinterlegt werden, um den Aufruf eine Funktion (Maske, Workbench) zu vereinfachen


The screenshot shows a software interface with a menu tree on the left and a 'Top Ten-Liste' on the right. The 'Funktionen' tab is selected. The menu tree includes 'Kundenaufträge' which is highlighted. A red circle highlights a blue arrow button next to 'Kundenaufträge'. A red arrow points from this button to the 'Top Ten-Liste' area. A yellow callout box explains that up to 10 menu positions can be added here to simplify function calls.

Menübaum.Top Ten-Liste

Markierten Listen-
eintrag aus Liste
entfernen



Menübaum.Navigator



Menüleiste


Datei Bearbeiten Ansicht Folder Extras Window Hilfe

Mit der Tastenkombination
Alt + D
kann auf das Datei-Menü
zugegriffen werden

Der Inhalt des
Extra-Menüs ist
abhängig vom
jeweiligen Kontext.

- Die Menüleiste umfasst Untermenüs, die im Folgenden gezeigt werden.
- Nur ausgewählte Positionen der Untermenüs werden illustriert.

Datei.Zuständigkeit wechseln



Datei.Oracle Applications beenden

Datei	
Neu	... Satz
Öffnen	... Menü
<hr/>	
Speichern	... Daten
Speichern und weiter	... zum nächsten Satz
Nächster Schritt	
Exportieren	... von Daten in eine Datei
In Navigationsfenster aufnehmen	... z. B. eine Auswertung
<hr/>	
Unter anderem Namen anmelden...	
Zuständigkeit wechseln...	... Liste der Zuständigkeiten
<hr/>	
Drucken...	... Bildschirminhalt
<hr/>	
Maske schließen	... aktuelles Fenster schließen
Oracle Applications beenden	... und zurück zur Homepage

Bearbeiten.Ausblenden

The image shows a software menu with the title 'Bearbeiten' (Edit) highlighted in blue. The menu items are: 'Rückgängig: Eingabe', 'Ausschneiden', 'Kopieren', 'Einfügen', 'Duplizieren', 'Ausblenden', 'Löschen', 'Alle auswählen', 'Auswahl aufheben', 'Feld bearbeiten...', and 'Einstellungen'. The 'Ausblenden' item is highlighted in blue and has a submenu open to its right. The submenu contains: 'Datensatz', 'Feld', 'Sektor', and 'Maske'. To the right of the main menu, there are five lines of text explaining the scope of each action: '... im aktuellen Feld', '... Daten im aktuellen Feld', '... Daten im aktuellen Feld', '... der gerade kopierten Daten', and '... des darüber stehenden Satzes oder Felds'.

Menu Item	Description
Rückgängig: Eingabe	... im aktuellen Feld
Ausschneiden	... Daten im aktuellen Feld
Kopieren	... Daten im aktuellen Feld
Einfügen	... der gerade kopierten Daten
Duplizieren	... des darüber stehenden Satzes oder Felds
Ausblenden	
Datensatz	
Feld	
Sektor	
Maske	
Löschen	
Alle auswählen	
Auswahl aufheben	
Feld bearbeiten...	
Einstellungen	

Bearbeiten.Feld bearbeiten

Bearbeiten

- Rückgängig: Eingabe
- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügen
- Duplizieren ▶
- Ausblenden ▶
- Löschen
- Alle auswählen
- Auswahl aufheben
- Feld bearbeiten...**
- Einstellungen ▶

Maskenausschnitt

Editorfenster

1

2


Kunde Kathy Jones

Kundennummer 1554


Editor Kathy Jones

OK Abbrechen Suchen


Bearbeiten.Einstellungen



Ansicht.Abfrage



Ansicht.Datensatz



Ansicht. Verknüpfungen

Ansicht

- Navigator anzeigen
- Zoom
- Suchen...
- Alles suchen
- Abfrage
- Datensatz
- Fremdsprachen...
- Verknüpfungen...**
- Übersicht/Details
- Prozesse

Überall wo das Symbol *Büroklammer* in der Symbolleiste aktiv ist, können zu einem Datensatz Verknüpfungen vorgenommen werden

Folge	Kategorie	Beschreibung	Datentyp	Änderung möglich
10	Kurzer Text	Wie lang ist kurz?	Kurzer Text	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Objekt OM-Auftragskopf

Kategorien

Suche %

Kategorie

Kurzer Text

Zu Mobile - Entnahme durch

Zoom 100%

Weniger als 2000 Zeichen

- Langer Text
- Bild
- OLE Objekt
- WEB Seite
- ...

Mit zu Suche OK Abbrechen Dokumentkatalog...

Ansicht.Prozesse


The image shows a software interface for viewing processes. On the left is a vertical menu with the following items: **Ansicht**, Navigator anzeigen, Zoom, Suchen..., Alles suchen, Abfrage, Datensatz, Fremdsprachen..., Verknüpfungen..., Übersicht/Details, and **Prozesse**. An arrow points from the 'Prozesse' menu item to a search dialog box titled 'Prozessanforderungen suchen'. Inside this dialog, there is an 'Optionsgruppe' (options group) containing four radio buttons: 'Eigene fertige Prozessanforderungen', 'Eigene Prozessanforderungen in Verarbeitung', 'Alle eigenen Prozessanforderungen', and 'Bestimmte Prozessanforderungen'. Below these are several input fields for search criteria: 'Prozess-Nr', 'Bezeichnung', 'Gestartet am', 'Fertig am', 'Status', 'Phase', and 'Anforderer'. At the bottom of the dialog, there is a checked checkbox 'ProzessSet-Stufen in Abfrage berücksichtigen' and a 'Sortieren nach' dropdown menu set to 'Prozess-Nr'. Three buttons are at the bottom: 'Neue Prozessanforderung starten...', 'Ausblenden', and 'Suchen'. A red circle highlights the 'Suchen' button, and another red circle highlights the radio button options group.

Folder.Folder-Tools

Folder

- Neu...
- Öffnen...
- Speichern
- Speichern unter...
- Löschen...
- Feld anzeigen...
- Feld verbergen
- Nach rechts
- Nach links
- Nach oben
- Nach unten
- Feld vergrößern
- Feld verkleinern
- Prompt ändern...
- Optimale Breite...
- Daten sortieren...
- Abfrage anzeigen...
- Neue Abfrage
- Folder-Tools**

Die Folder-Technik ermöglicht die Gestaltung individueller Masken. In jeder Maske, die in der linken oberen Ecke das **Folder-Symbol** enthält, können die angezeigten Felder vom Benutzer selbst bestimmt werden.



Extras.Automatische Planung

Extras

Achtung: Inhalt des *Extra*-Menüs ist abhängig von jeweiligen Kontext.


- Workflow-Status
- Preis-Debug
- Automatische Planung
- Benutzerset
- Löschen
- Positionsdetails anzeigen
- Artikel suchen
- SchnellEingabe Kunden
- Debug
- Sperrenzuordnung erstellen
- Global ändern
- Planung

Verfügbarkeitsprüfung

The screenshot shows a software interface for customer orders. The main window is titled 'Kundenaufträge (100278) - Kathy Jones'. It has tabs for 'Auftragsdaten' and 'Positionen'. The 'Positionen' tab is active, showing a table with columns: Position, Bestellter Artikel, Verkaufspreis/Einh., Anforderungsdatum, Geplantes Lieferdatum, Status, Gesperrt, Übertragene Sperre, and Positionsart. The table contains two rows: 1.1 AS72111 with price 2,697.48 and 2.1 AS65101 with price 1,572.00. A dialog box titled 'Verfügbarkeit' is open over the table, with fields for Organisation, Verfügbar, Bestand, Reservierbar, Anforderungsdatum, Verfügbar am, and Fehlermeldung. The 'Verfügbar' field is highlighted. At the bottom of the dialog are buttons for 'Verfügbarkeit' and 'Global verfügbar'. The main window also shows 'Auftragssumme 4,269.48' and 'Pos-Summe 2,697.48'.

Position	Bestellter Artikel	Verkaufspreis/Einh.	Anforderungsdatum	Geplantes Lieferdatum	Status	Gesperrt	Übertragene Sperre	Positionsart
1.1	AS72111	2,697.48	17-JAN-2003 12:31:34	20-JAN-2003 00:00:00	Eingegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE Standard Ar
2.1	AS65101	1,572.00	17-JAN-2003 12:31:34	20-JAN-2003 00:00:00	Eingegeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE Standard Ar

Window



Hilfe.Tastatur

Alphabetische Ordnung

Funktionstasten

Schieber für vertikales Rollen

Tastenkombinationen

Schieber für horizontales Rollen

Tastenbelegung anzeigen

Function	Key
Abfragemodus	F11
Beenden	F4
Bildlauf nach oben	PageUp
Bildlauf nach unten	PageDown
Daten aus Block entfernen	F7
Datensatz aktualisieren	Ctrl+U
Datensatz duplizieren	Shift+F8
Datensatz einfügen	Ctrl+Down
Drucken	Ctrl+P

Hilfe.Datensatz

The screenshot shows the Oracle Applications interface for a customer order. A yellow box labeled "Kundenauftrag" points to a "Datensatz" dialog box. The dialog displays the following information:

- Erstellt von: THORMAEH
- Erstellt am: 17-JAN-2003 12:31:42
- Tabelle: OE_ORDER_HEADERS_V
- Aktualisiert von: THORMAEH
- Aktualisiert am: 17-JAN-2003 13:28:28

The background interface shows a customer order for "Kathy Jones" with order number "1554". The currency is set to "EUR". The summary table shows:

Währung	EUR
Zwischensumme	4,269.48
Steuer	0.00
Kosten	0.00
Summe	4,269.48

The "Datensatz" menu item is highlighted in the left-hand menu, and a red arrow points from it to the dialog box.

Hilfe.Diagnose.Examine

The screenshot illustrates the process of examining data in SAP. On the left, the menu path is shown: **Hilfe** > **Diagnose** > **Examine...**. Red arrows indicate the navigation flow. The main window is titled 'Kundenauftrag' (Customer Order) for order number 100278, customer 'Kathy Jones', and order type 'DE Order Only'. The 'Kunde' field is circled in red. A dialog box titled 'Feld- und Variablenwerte prüfen' (Check field and variable values) is open, showing the field 'SOLD_TO' with the value 'Kathy Jones'. A yellow box at the top right states: **'Kathy Jones' belegt Spalte SOLD_TO der Datentabelle OE_ORDER_HEADERS_V** (Kathy Jones occupies the SOLD_TO column of the data table OE_ORDER_HEADERS_V). A black arrow points from this text to the 'Kathy Jones' value in the dialog box. The dialog box also shows 'Sperrungen' (LOCKS) as 'ORDER'.

Hilfe.Oracle Applications

The image shows a screenshot of the Oracle Applications software interface. On the left, a menu is open with the following items: Hilfe, Fenster, Bibliothek, Tastatur..., Diagnose, Datensatz, and Oracle Applications... The 'Oracle Applications...' item is highlighted in blue. A red arrow points from this menu item to a dialog box titled 'Oracle Applications'. The dialog box contains the following text:

Oracle Applications
Copyright (c) 1986-1999 Oracle Corporation,
Redwood Shores, Kalifornien.
Alle Rechte vorbehalten.

Anmeldung


Standort : ADS Vision LM0005
Anwendung : Oracle Order Management
Zuständigkeit : Order Management Super User, Vision Germany
Sicherheitsgruppe : Standard
Benutzername : THORMAEH

Datenbank-Server

RDBMS : 8.1.7.3.0
Oracle Applications : 11.5.7

A yellow box labeled 'Release-Information' with an arrow points to the 'Oracle Applications : 11.5.7' line. The 'RDBMS : 8.1.7.3.0' line is circled in red. An 'OK' button is visible at the bottom right of the dialog box.

Symbolleiste (Toolbar)



Symbolleiste (Toolbar)

Die Symbole für das *Speichern* und *Suchen* werden in der Praxis am häufigsten benutzt.



Speichern oder Hot-Key: **Strg + S**



Suchen

Masken (Forms)

Im Folgenden wird die von Oracle benutzte Terminologie für Masken dargestellt.

Allgemeines:

- Weiße Felder dienen zur Eingabe
- Graue Felder dienen zur Anzeige
- Mit der Tab-Taste kann von Feld zu Feld gesprungen werden (*nicht mit der Enter-Taste*)

Masken (Forms)

The screenshot shows a SAP customer order form titled 'Kundenaufträge (100278) - Kathy Jones'. The form is divided into several sections: 'Auftragsdaten' (Order Data), 'Positionen' (Positions), 'Hauptsektor' (Main Sector), and 'Sonstiges' (Miscellaneous). The 'Auftragsdaten' section contains fields for 'Kunde' (Customer) with the value 'Kathy Jones', 'Kundennummer' (Customer Number) '1554', 'Auftragsnummer' (Order Number) '100278', 'Auftragsart' (Order Type) 'DE Order Only', 'Bestellt am' (Ordered on) '17-JAN-2003 12:22:42', 'Preisliste' (Price List) 'EURO', 'Vertriebsmitarbeiter' (Sales Employee) 'No Sales Credit', 'Status' (Status) 'Eingegeben' (Entered), and 'Währung' (Currency) 'EUR'. The 'Positionen' section shows a table with columns for 'Zwischensumme' (Intermediate Sum) '2,697.48', 'Steuer' (Tax) '0.00', 'Kosten' (Costs) '0.00', and 'Summe' (Total) '2,697.48'. The 'Hauptsektor' section has a 'Rechnungsadresse' (Billing Address) field. The 'Sonstiges' section has a 'Kundenbestellung' (Customer Order) field. The form also includes buttons for 'Konfigurator', 'Verfügbarkeit', and 'Auftrag buchen'. Annotations include a yellow callout 'Maskenname' pointing to the title bar, a yellow callout 'Feld' pointing to the 'Auftragsart' field, a yellow callout 'Symbol für „Folder öffnen...“' pointing to a folder icon in the 'Auftragsdaten' section, and a yellow callout 'Button (Knopf)' pointing to the 'Auftrag buchen' button. A blue box at the bottom left contains the text 'Hinweis: Folder bedeutet individuell gestaltbare Maske'.

Maskenname

Feld

Symbol für „Folder öffnen...“

Button (Knopf)

Hinweis: Folder bedeutet individuell gestaltbare Maske

Masken (Forms)

The screenshot shows a SAP 'Kundenaufträge' (Customer Orders) form for customer 'Kathy Jones' (order 100278). A yellow callout box contains the text: 'Eine Maske mit Sub-funktionen wird als *Workbench* bezeichnet.' Four arrows point from this box to the sub-function buttons at the bottom: 'Vorgänge', 'Konfigurator', 'Verfügbarkeit', and 'Auftrag buchen'.

Auftragsdaten	
Kunde	Kathy Jones
Kundennummer	1554
Kundenbestellung	
Bearb. b. Kunde	
Lieferadresse	
Rechnungsadresse	
Preisliste	00278
Vertriebsmitarbeiter	E Order Only
Status	7-JAN-2003 12:22:42
Währung	EURO
Zwischensumme	No Sales Credit
Steuer	Eingegeben
Kosten	EUR
Summe	2,697.48
	0.00
	0.00
	2,697.48

Masken (Forms)

Fenster

Menü-block

Zugriffstaste für Menüblock

Fenster schließen ... vergrößern ... verkleinern

Menüleiste

Symbolleiste

Knopf für Werteliste

Masken-name

Zeile/Satz

Feld

Register reiter

Register-karte

Nachrichtenzeile

Statuszeile

Kontrollkästchen mit Häkchen

Info-Flexfeld

Roll-Pfeil

Roll-balken

Knopf

Usage	Location	Bill To Location	Primary	Active
<input checked="" type="checkbox"/> Bill To	ROCKVILLE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ship To	ROCKVILLE	ROCKVILLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Masken (Forms)

Vergrößerter Ausschnitt aus Maske „Auftragsdaten“

Symbol für Auswahlliste (List Of Values, LOV)

Auftragsart **DE Order Only** ... **1**

2 Alle Auftragsarten suchen, die mit „DE“ beginnen.

3 Auswahl bestätigen

Auswahlliste (LOV) Details:

Bezeichnung	Beschreibung
DE Bill	DE Bill Only
DE Intern	DE Intern
DE Mixed	Aufträge und Retouren
DE Order Only	Order Only
DE RETURN	DE Return with Credit Only
DE Return Only	Return Only
DE Return with Approval	Return with Approval
DE Web	DE Web Orders

Suche: DE %

Buttons: Suche, **OK**, Abbrechen

Masken (Forms)

Auftragspositionen

Registerreiter

Positionen

Kundenaufträge (100238) - Kathy Jones

Auftragsdaten

Auftragssumme 4,269.48

Hauptsektor Preisfindung Versand Adressen Rücksendungen Serviceleistungen Sonstiges

Position	Bestellter Artikel	Menge	ME	Verkaufspreis/Einh.	Anforderungsdatum	Geplantes Lieferdatum	S
1.1	AS72111	1	Ea	2,697.48	17-JAN-2003 12:31:34	20-JAN-2003 00:00:00	E
2.1	AS65101	1	Ea	1,572.00	17-JAN-2003 12:31:34		

Pos-Summe 1,572.00 Positionsmenge 1 Summe Ser

Beschreibung Vision Pad - Bronze

Vorgänge Konfigurator Verfügbarkeit

Kalender

January 2003


S	M	D	M	D	F	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

20-JAN-2003

12: 00 AM PM

OK Abbrechen

Masken (Forms)



Suchen

- Die Oracle Anwendungen verfügen über *drei* Möglichkeiten zum Suchen:
 - Wertelisten (**List Of Values**, LOV) zum Suchen gültiger Werte für das aktuelle Feld:



Werteliste anfordern

- Suchen mittels Menüleiste *Bearbeiten.Suchen* oder mittels Symbolleiste; Suche nach einem bestimmten Satz in aktuellen Fenster



- Abfrage mittels Menüleiste *Bearbeiten.Abfrage*; Suche nach einer Gruppe von Sätzen mit Bedingungen, die der SQL-Syntax gleichen (siehe Folgeseite).

Suchen: Platzhalter u. Abfrageoperatoren

Platzhalter	Bedeutung
%	Beliebige Anzahl von freien Werten
-	Ein freier Wert (<u>Unterstrich</u>)

Operator	Bedeutung	Beispiel
=	gleich	= 'Meier' = 107 = '01-JAN-97'
!=	nicht gleich	!= 'Meier' != 107 != '01-JAN-97'
>	größer als	> 107 > '01-JAN-97'
>=	größer oder gleich	>= 107
<	keiner als	< 107
<=	kleiner oder gleich	<= 107
#BETWEEN	zwischen (z. B. 2000 und 3000)	BETWEEN 2000 AND 3000

Suchen: Beispiele für den Platzhalter %

% ist der am häufigsten benutzte Platzhalter bei Abfragen.

Angenommen ein Namensfeld wird mit Nachname + Vorname gefüllt.

Beispiel: 'Jackson, Michael'

Jackson%

... sucht nach Nachnamen, die mit *Jackson* beginnen

%Jackson%

... sucht nach der Zeichenkette *Jackson* im Nach- und/oder Vornamen

Jack%n%

... sucht nach Nachnamen, die mit *Jack* beginnen, und die danach irgendwo ein *n* enthalten

%Michael

... sucht nach allen Kombinationen aus Nach- und Vorname, die *Michael* als Vorname enthalten


_a%

... sucht im Namensfeld alle Einträge, die an zweiter Stelle den Buchstaben *a* enthalten

Achtung: Die Abfragen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung

Systemmeldungen

Hinweis



Warnung




Fehler-
meldung




Der Präfix der
Fehlernummer zeigt die
Herkunft des Fehlers an:
FRM – Oracle Forms
ORA – Oracle Database
APP – Oracle Application

Systemmeldungen

Entscheidung



Entscheidung



Online Hilfe

Aufruf mit folgendem Symbol



Oracle Applications Online Help

The document you requested is not available in your host language.

- American English - Overview of Sales Orders (Oracle Applications Help)

Hilfe zur aktuellen Maske (= kontext-sensitive Hilfe)

Klick auf unterstrichene Einträge führt zur gesuchten Information

Auswertung starten

The screenshot shows the SAP Navigator interface. The 'Funktionen' tab is active, and the 'Auswertungen, Prozesse' menu is expanded. The 'Auswertungen starten' option is highlighted with a blue bar and a red circle labeled '1'. An arrow points from this option to a dialog box titled 'Neue Prozessanforderung starten'. The dialog box asks 'Welche Anforderungsart möchten Sie ausführen?' and has two radio button options: 'Einzelne Prozessanforderung' (circled in red) and 'ProzessSet'. The 'OK' button is also circled in red and labeled '3'. A red circle labeled '2' is positioned above the 'OK' button, with an arrow pointing to it from the 'Einzelne Prozessanforderung' option. The 'Abbrechen' button is visible to the right of the 'OK' button. The 'Öffnen' button is located at the bottom right of the main window.

Auswertung auswählen

The screenshot shows the Oracle Order Management interface. The main window is titled "Auswertungen in Oracle Order Management". It contains several sections:

- Folgende Prozessanforderung starten...**: Includes fields for "Bezeichnung", "Parameter", and "Sprache". A red circle highlights the "Bezeichnung" field, and a red arrow points from it to the selection dialog.
- Zeitvorgaben...**: Includes a dropdown menu for "So bald wie möglich" and a "Planen" button. The "Auswertungen" dropdown is circled in red.
- Bei Abschluss...**: Includes a checked checkbox for "Alle Ausgabe", "Benachrichtigen", "Drucken", and a "Hilfe" button.

A selection dialog titled "Auswertungen" is open in the foreground. It has a search field "Suche %" and a list of items. The item "Aktuelle Auftragsperrn" is selected. The "OK" button at the bottom of the dialog is circled in red.

Bezeichnung	Anwen
Kreditlimit-Verwendungen	Oracle
Aktuelle Auftragsperrn	Oracle
Auftragsbestätigung	Oracle
Auftragsrabatte - Details	Oracle
Auftragsrabatte - Übersicht	Oracle
Aufträge - Details	Oracle
Aufträge mit Kreditsperre	Oracle
Aufträge nach Artikeln	Oracle
Aufträge nach Vertriebsmitarbeitern	Oracle
Aufträge und Bestellungen - Differenzen	Oracle
Auswertung "Auftragsübersicht"	Oracle
Auswertung "Gutschriftsfähige Aufträge - Details"	Oracle
Auswertung "Liste Standardregeln"	Oracle
Auswertung "Nicht gebuchte Aufträge - Details"	Oracle

Auswertung starten

Auswertungen in Oracle Order Management

Folgende Prozessanforderung starten...

Kopieren...

Bezeichnung **Aktuelle Auftragssperren** ①

Parameter **A. C. Networks:A. C. Networks::::Beschreibung:2** ②

Sprache **Deutsch** Sprachen...

Zeitvorgaben...

So bald wie möglich ③ Planen...

Bei Abschluss...

Alle Ausgabedateien sichern

Benachrichtigen

Drucken **noprint** Optionen

Hilfe ④ **Starten** Abbrechen

Prozessnummer

Entscheidung

? Prozessanforderung wurde gestartet.
(Nummer = 1439591)
Weitere Prozessanforderung starten?

Ja Nein

Auswertung anzeigen

The screenshot shows a software window titled "Prozesse". At the top, there are three buttons: "Daten aktualisieren" (circled in red), "Anforderungen suchen", and "Neue Prozessanforderung starten...". Below these is a table with columns: "Prozess-Nr", "Bezeichnung", "Übergeordnet", "Phase", "Status", and "Parameter". The table contains two rows of data, both with "Aktuelle Auftragssperren" in the "Bezeichnung" column. The "Phase" and "Status" columns for both rows contain "Fertig" and "Normal" respectively, which are circled in red. Below the table are several buttons: "Sperren", "Details anzeigen...", "Ausgabe anzeigen" (circled in red), "Anforderung abbrechen", "Diagnose", and "Log anzeigen...".

Prozess-Nr	Bezeichnung	Übergeordnet	Phase	Status	Parameter
1439592	Aktuelle Auftragssperren		Fertig	Normal	126, 911, A. C. Networks, A. C. Net
1439591	Aktuelle Auftragssperren		Fertig	Normal	126, 911, A. C. Networks, A. C. Net

Annotations in yellow callouts:

- "Prozess auswählen mit Pfeil ab / auf" points to the first row of the table.
- "Auswertung anzeigen" points to the "Ausgabe anzeigen" button.
- "Meldungen anzeigen" points to the "Diagnose" button.
- "Protokoll anzeigen" points to the "Log anzeigen..." button.

Ende

Ende